

DICLAVET 1.5 DOZER

Descripción

El Diclavet 1.5 dozer es un antiparasitario/anticoccidiano a base de diclazuril. Es una suspensión oral de uso veterinario.

Indicaciones de uso

Para el control y tratamiento de la coccidiosis producida por el género Eimeria en pollos parrilleros, pollas de reposición, lechones, bovinos (terneros) y ovinos (corderos).

Vía de aplicación

Administración oral, en forma individual y directamente a cada animal, o a través del agua de bebida.

Dosificación

En terneros y lechones, la dosis recomendada de diclazuril es de 5 mg/kg de peso corporal como administración oral única.

En corderos, la dosis recomendada es de 1 mg de diclazuril/kg de peso corporal, entre las 6 y 8 semanas de edad o dos administraciones la primera entre las 3 y 4 semanas de edad y la segunda alrededor de las 3 semanas después de la primera.

En pollos se debe administrar por vía oral a una dosis de hasta 0,3 mg de diclazuril/kg de peso corporal durante 3 días.

Estimando el consumo de agua en 200 ml/kg p.v e incorporando el producto en el agua de bebida, la dosis de 5 mg/kg equivale a dosificar 0.33 ml de producto/kg p.v y la dosis de 0.3 mg/kg p.v equivale a 0.02 ml de producto/kg p.v

La dosificación debe ajustarse en caso de variar el consumo de agua.

La duración del tratamiento dependerá del caso y del criterio del profesional actuante.

Contraindicaciones

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.

Precauciones y advertencias

Una vez incorporado al agua de bebida, mezclar para asegurar la homogénea distribución del producto.

Se recomienda el uso de guantes, ropa de protección, mascarás y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o inhalación. En caso de que ocurra el contacto con piel y ojos, lavar con abundante agua.

No comer ni fumar durante la manipulación del producto.

Las personas con hipersensibilidad conocida no deben manipular este producto.

En caso de vertido accidental, recoger los líquidos empapando con material absorbente y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados. Manipular en lugares ventilados.

DICLAVET 1.5 DOZER

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente. El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia antiparasitaria, se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Restricciones de uso

Aves: el periodo de retiro previo al sacrificio para consumo humano es de 5 días.

Porcinos y bovinos: a las dosis indicadas no requieren periodo de retiro.

No administrar a aves en producción de huevos para consumo humano ni a otras especies animales para los que no esté indicado el producto.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado, que no supere los 25°C y a resguardo de la luz solar directa. No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contenido neto: 250 ml.