

# ENSOLMECTINA 0,6 PX

(Endectocidas / Avermectinas)

## Uso veterinario - Venta bajo receta

**Fórmula:** Cada 100 g contiene:

Ivermectina 0,6 g

Excipiente c.s.p. 100 g

### Indicaciones de uso:

Antiparasitario oral; indicado para el control, prevención y tratamiento de infestaciones parasitarias producidas por nematodos gastrointestinales, piojos y ácaros de la sarna en los cerdos. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Es activo frente a parásitos redondos gastrointestinales (*Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Stephanurus dentatus*, *Metastrongylus* spp., *Strongyloides ransomi*), piojos (*Haematopinus suis*) y ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *Suis*).  
Especies y categorías de animales para los que se indica: porcinos.

### Forma de Administración:

Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias.

La administración es continua hasta finalizar el tratamiento y se renueva con el cambio de ración, administrándolo por 7 días consecutivos.

Para lograr una dosificación segura del producto en el alimento, se sugiere realizar una correcta homogenización y mezclado del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones:

La dosis completa del producto necesaria para preparar una tonelada de alimento medicado, se adiciona a 5 kg de alimento molido o a un ingrediente de granulometría y densidad similar. Se mezcla en un recipiente limpio y seco hasta lograr una completa homogenización de los componentes. Esta mezcla obtenida, se adiciona a otro ingrediente, se mezcla hasta homogeneizar, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada uno de los componentes de la ración, hasta la completa dispersión de todos los ingredientes.

### Dosificación:

1,8 g de ivermectina/tn de alimento para proporcionar 0,1 mg/kg PV por día. Esto equivale suministrar 300 g de ENSOLMECTINA 0,6 por cada tonelada de alimento completo.

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

# ENSOLMECTINA 0,6 PX

(Endectocidas / Avermectinas)

## **Contraindicaciones:**

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.  
La Ivermectina afecta en forma adversa a los peces y otros animales acuáticos. No se recomienda en otras especies que no sean las autorizadas.

## **Precauciones de uso:**

No excederse de la dosis recomendada.  
Homogeneizar adecuadamente las mezclas preparadas a partir del producto.  
Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.  
Lavarse las manos luego de realizar la preparación.  
No comer ni fumar durante la manipulación del producto.  
En caso de vertido accidental, recoger los sólidos evitando la formación de suspensiones aéreas de polvo y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados.  
Manipular en lugares ventilados.  
Luego de la preparación del alimento medicado, éste debe ser utilizado en el menor tiempo posible, dentro de un lapso máximo de 7 días.

## **Restricciones de uso:**

No suministrar el producto a otras especies que no sean las indicadas; es perjudicial para los peces y otros animales acuáticos. En la especie para la que se indica (porcinos), el producto requiere un período de retiro previo al sacrificio de 5 días.

## **Condiciones de Almacenamiento:**

Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y a resguardo de la luz solar.  
Conservar entre 5°C y 30°C  
Mantener fuera del alcance de los niños

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**

**Presentación:** Bolsas de 10 kg

**Vida útil:** En envase original cerrado se conserva por 2 años  
Inscrip. SENASA: N° 12-181